

CENNIK 2012/1

BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE



DACHY | RYNNY | AKCESORIA



CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

1.	Blachodachówka SPEKTRUM	1
2.	Panel dachowy na rąbek ELEGANT	1
3.	Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe	2
4.	Blacha płaska	4
5.	Termoizolacja Balextherm Soft	4
6.	Membrany dachowe	4
7.	Obróbki do blachodachówki i blachy trapezowej	5
8.	Akcesoria dachowe	6
9.	Rynny stalowe powlekane WIJO	8
10.	Rynny stalowe ocynkowane Protektor	9

Pełna oferta produktów Velux i Fakro dostępna zgodnie z cennikami producentów.

Cennik nie obejmuje produktów kalkulowanych na indywidualne zamówienie:

- ▶ Kasetony elewacyjne NOWOŚĆ
- ▶ Panele ścienne
- ▶ Płyty warstwowe BALEX THERM i PWS / PWD
- ▶ Blachy trapezowe konstrukcyjne
- ▶ Kasety ścienne
- ▶ Belki Zet i Sigma
- ▶ Hale ZET

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

1. Blachodachówka SPEKTRUM

Nazwa produktu	Powłoka	Gr, [mm]	J.m.	Cena [zł]			
				m ² efektywny		m ² całkowity	
				z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Blachodachówka SPEKTRUM SPM (39,183,1100) szerokość efektywna - 1100 mm szerokość całkowita - 1170 mm	SP poliester Połysk 25 μm*	0,50	m ²	31.11	25.29	29.25	23.78
	SP poliester Mat Perła 35 μm**			32.47	26.40	30.53	24.82
	HDP poliester Mat 35 μm (Rustika, Malaga)			40.80	33.17	38.36	31.19

► Blachodachówka dostępna w kolorach z palety BALEX METAL

► BALEX METAL zaleca stosowanie folii ochronnej na blachodachówce. Maksymalna długość blachodachówki - 6,00 mb.

* Na życzenie klienta zabezpieczamy blachodachówkę folią ochronną za dopłatą - 1,00 PLN netto/m².

** W przypadku zamówień dotyczących blachodachówki SPEKTRUM SPM w powłoce poliester MAT bez zastosowania zalecanej przez BALEX METAL folii ochronnej istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzeń powłoki poliesterowej, tj.: zarysowań, zadrapań, otarć itd., za które w takim przypadku BALEX METAL nie ponosi odpowiedzialności.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Obróbki do blachodachówki SPEKTRUM – strona 5

Elementy montażowe – strona 7

Taśmy uszczelniające i uszczelniacze – strona 7

Termoizolacja Balextherm Soft – strona 4

Membrany dachowe – strona 4

2. Panel dachowy na rąbek ELEGANT

Nazwa produktu / Symbol / Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/305	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	m ²	44,33	36,04
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50		45,61	37,08
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50		54,48	44,29
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 25/510	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50		39,26	31,92
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50		40,54	32,96
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50		48,38	39,33
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 37/275	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50		48,49	39,42
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50		49,77	40,46
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50		59,77	48,59
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z ukrytym mocowaniem 37/485	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	41,01	33,34	
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50	42,29	34,38	
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50	50,61	41,15	
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/335	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	40,92	33,27	
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50	42,20	34,31	
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50	50,15	40,77	
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 25/540	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	37,36	30,37	
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50	38,63	31,41	
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50	45,97	37,37	
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 37/300	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	44,97	36,56	
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50	46,25	37,60	
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50	55,29	44,95	
Panel dachowy na rąbek ELEGANT z widocznym mocowaniem 37/505	SP Poliester Połysk 25 μm	0,50	39,59	32,19	
	SP Poliester Mat Perła 35 μm	0,50	40,87	33,23	
	HDP poliester Mat 35 μm	0,50	48,81	39,68	

► Możliwość wyceny panela dachowego na rąbek ELEGANT w innych wariantach:

blacha ocynkowa w gr. 0,50 mm

blacha alucynkowa w gr. 0,50 mm

blacha w powłoce SP poliester połysk 25 μm w gr. 0,60 mm

blacha w powłoce SP poliester połysk 25 μm w gr. 0,70 mm

blacha tytanowo - cynkowa w gr. 0,50 mm

Firma Balex Metal oferuje również obróbki do panela dachowego na rąbek ELEGANT.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Obróbki do panela dachowego na rąbek ELEGANT – strona 5

Elementy montażowe – strona 7

Taśmy uszczelniające i uszczelniacze – strona 7

Termoizolacja Balextherm Soft – strona 4

Membrany dachowe – strona 4

3. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe

Nazwa produktu	Wys. [mm]	Parametry wys. fali. dt. fali. szer. arkusza [mm]	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]		
						z VAT	bez VAT	
Profil optyczny foliowany BPO* kolor 3016, ocynk i alucynk - bez folii	2	2.100.1200	SP poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	31,08	25,27	
				0,60		37,43	30,43	
				0,70		40,34	32,80	
			SP poliester Mat Perła 35 µm + folia	0,50		32,36	26,31	
				HDP poliester Mat 35 µm		0,50	40,04	32,55
						0,50	28,68	23,32
			alucynk + Easyfilm®	0,60		33,30	27,07	
				0,70		38,46	31,27	
				0,50		27,22	22,13	
			ocynk	0,70		36,64	29,79	
Blacha trapezowa dachowa BTD 10 i ścienna BTS 10	10	10.94.1130	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	29,99	24,38	
				0,60		34,86	28,34	
			SP poliester Mat Perła 35 µm	0,50		31,27	25,42	
			HDP poliester Mat 35 µm	0,50		39,98	32,50	
Blacha trapezowa dachowa BTD 18 i ścienna BTS 18	18	18.136.1090	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	29,14	23,69	
				0,60		36,46	29,64	
			SP poliester Mat Perła 35 µm	0,50		30,42	24,73	
			HDP poliester Mat 35 µm	0,50		37,67	30,63	
Blacha trapezowa BTR 18	18	18.137.1100	alucynk + Easyfilm®	0,50	m ²	26,73	21,73	
				0,60		34,11	27,73	
				0,70		39,31	31,96	
			ocynk	0,50		26,19	21,29	
	0,70	37,42	30,42					
Blacha trapezowa BTU 20 dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	20	20.100.1000	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	31,68	25,76	
				0,60		38,63	31,41	
			SP poliester Mat Perła 35 µm	0,50		32,96	26,80	
			HDP poliester Mat 35 µm	0,50		40,81	33,18	
				0,50		29,14	23,69	
			alucynk + Easyfilm®	0,60		36,14	29,38	
				0,70		42,66	34,68	
			ocynk	0,50		28,57	23,23	
	0,70	40,69	33,08					
Blacha trapezowa BTD 35 i BTS 35 dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	35	35.207.1035	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	31,07	25,26	
				0,60		38,06	30,94	
				0,70		42,23	34,33	
			SP poliester Mat Perła 35 µm	0,50		32,35	26,30	
				HDP poliester Mat 35 µm		0,50	40,04	32,55
			alucynk + Easyfilm®			0,50	28,18	22,91
				0,60		35,20	28,62	
				0,70		41,83	34,01	
			ocynk	0,50		27,32	22,21	
				0,70		39,85	32,40	
Blacha trapezowa BTD 45/900**	45	45.150.900	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	36,57	29,73	
				0,60		44,01	35,78	
				0,70		49,79	40,48	
			alucynk + Easyfilm®	0,50		32,90	26,75	
				0,60		41,25	33,54	
			ocynk	0,70		47,18	38,36	
				0,50		31,93	25,96	
	0,70	45,07	36,64					
Blacha trapezowa BTD 45/1000 dla ocynku min. zamówienie = 200 m ² efekt.	45	45.333.1000	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	33,35	27,11	
				0,60		39,63	32,22	
				0,70		44,16	35,90	
			alucynk + Easyfilm®	0,50		30,28	24,62	
				0,60		37,16	30,21	
				0,70		43,05	35,00	
			ocynk	0,50		29,38	23,89	
				0,70		40,97	33,31	

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

3. Blachy trapezowe osłonowe - ścienne i dachowe cd.

Nazwa produktu	Wys. [mm]	Parametry wys. fali, dł. fali, szer. arkusza [mm]	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
						z VAT	bez VAT
Blacha trapezowa BTR 50**	50	50.260.1038	SP poliester Połysk 25 µm	0,50	m ²	34,35	27,93
				0,60		40,82	33,19
				0,70		45,47	36,97
			alucynk+Easyfilm®	0,50		31,19	25,36
				0,60		38,27	31,11
				0,70		44,33	36,04
			ocynk	0,50		30,26	24,60
				0,70		42,19	34,30
			Blacha trapezowa BTS 55**	55		55.235.940	SP poliester Połysk 25 µm
0,60	42,13	34,25					
0,70	46,99	38,20					
alucynk + Easyfilm®	0,50	32,00			26,02		
	0,60	39,51			32,12		
	0,70	45,34			36,86		
ocynk	0,50	31,03			25,23		
	0,70	43,33			35,23		
Blacha trapezowa BTR 60**	60	60.235.940			SP poliester Połysk 25 µm		0,50
			0,60	43,38		35,27	
			0,70	48,38		39,33	
			alucynk + Easyfilm®	0,50	32,96	26,80	
				0,60	40,69	33,08	
				0,70	46,69	37,96	
			ocynk	0,50	31,96	25,98	
				0,70	44,62	36,28	

BTS - blacha trapezowa ścienna; BTS - blacha trapezowa dachowa; BTR - blacha trapezowa konstrukcyjna

► W tabelach podano ceny za m² efektywny loco Bolszewo.

* Produkty BPO i BPA o długości powyżej 3,00 mb - dopłata za każdy 1 mb palety w wysokości 30,00 zł netto (bez VAT).

** Za dopłatą oferujemy blachy trapezowe BTS 45.900, BTR 50, BTR 55, BTR 60 z dodatkową powłoką antykondensacyjną DRIP STOP 95 g/m².

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE:

Obróbki do blachy trapezowej – strona 5

Elementy montażowe – strona 7

Taśmy uszczelniające i uszczelniacze – strona 7

Termoizolacja Balextherm Soft – strona 4

Membrany dachowe – strona 4

Światłiki do blachy trapezowej – strona 8

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

4. Blacha płaska

Nazwa produktu / Symbol / Parametry	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Blacha płaska foliowana BPA* szerokość arkusza = 1240 mm standardowa długość arkusza = 2000 mm w cenie blachy płaskiej ujęto koszt folii ochronnej kolor 3016, ocynk i alucynk - bez folii	SP poliester Połysk 25 µm + folia	0,50	m ²	30,44	24,75
		0,60		35,06	28,50
		0,70		36,70	29,84
	SP poliester Mat Perła 35 µm + folia	0,50		31,72	25,79
		HDP poliester Mat 35 µm		0,50	38,18
	alucynk + Easyfilm®	0,50		23,57	19,16
		0,60		29,37	23,88
		0,70		34,37	27,94
	ocynk	0,50		23,06	18,75
		0,70		32,72	26,60

► W tabelach podano ceny za m² efektywny loco Bolszewo.

* Produkt BPA o długości powyżej 3,00 m podlega dopłacie za każdy 1 mb palety wynosi 30,00 zł netto (bez VAT).

5. Termoizolacja Balextherm Soft

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Płyta termoizolacyjna Balextherm Soft z rdzeniem z poliuretanu w okładzinie z laminatu aluminiowego długość całkowita = 3000 mm szerokość całkowita = 1165 mm szerokość efektywna = 1150 mm	Balextherm Soft 40 mm	m ²	49,08	39,90
	Balextherm Soft 50 mm		53,14	43,20
	Balextherm Soft 60 mm		57,91	47,08
	Balextherm Soft 80 mm		67,67	55,02
	Balextherm Soft 100 mm		76,97	62,58
	Balextherm Soft 120 mm		91,75	74,59
	Balextherm Soft 160 mm		115,30	93,74
	Balextherm Soft 180 mm		125,34	101,90
	Balextherm Soft 200 mm		135,87	110,46

► W tabelach podano ceny za m² efektywny loco Bolszewo.

6. Membrany dachowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Membrana dachowa ASPIRA Standard	115 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,50x50 m	m ²	3,08	2,50
Membrana dachowa ASPIRA Plus	135 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,50x50 m		3,94	3,20
Membrana dachowa ASPIRA Max	165 g/m ² , 3-warstwowa, wym. 1,50x50 m		6,33	5,15
Membrana strukturalna AQMETAL	400 g/m ² , 4-warstwowa, wym. 1,50x50 m		21,05	17,11

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

7. Obróbki do blachodachówki i blachy trapezowej

Nazwa produktu	Symbol	Powłoka	Gr. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
					z VAT	bez VAT
Gąsior* do blachodachówki	NGB	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	0,50	szt.	58,97	47,94
		HDP Poliester Mat 35 µm			58,97	47,94
Gąsior do blachy trapezowej	GT 120	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm			34,70	28,21
		HDP Poliester Mat 35 µm			34,70	28,21
		ocynk			21,25	17,28
		alucynk + Easyfilm®			23,89	19,42
Gąsior do blachy trapezowej	GT 170	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm			46,26	37,61
		HDP Poliester Mat 35 µm			46,26	37,61
		ocynk			28,20	22,93
		alucynk + Easyfilm®			31,21	25,37
Obróbka podgąsiorowa do panela dachowego na rąbek Elegant 25	PDG 155	SP poliester Polysk 25 µm			28,12	22,86
		SP poliester Mat Perła 35 µm			28,43	23,11
		HDP poliester Mat 35 µm			30,53	24,82
Obróbka podgąsiorowa do panela dachowego na rąbek Elegant 37	PDG 177	SP poliester Polysk 25 µm			29,38	23,89
		SP poliester Mat Perła 35 µm			29,73	24,17
		HDP poliester Mat 35 µm			32,12	26,11
Wiatrownica uniwersalna	WT 120	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm			30,02	24,41
		HDP Poliester Mat 35 µm			30,02	24,41
		ocynk			17,85	14,51
		alucynk + Easyfilm®			21,35	17,36
Wiatrownica do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 100 mm	WT	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	32,12	26,11		
		HDP poliester Mat 35 µm	32,12	26,11		
Wiatrownica do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 120 mm	WT	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	33,86	27,53		
		HDP poliester Mat 35 µm	33,86	27,53		
Wiatrownica do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 160 mm	WT	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	35,76	29,07		
		HDP poliester Mat 35 µm	35,76	29,07		
Pas nadrynnowy uniwersalny	PN 170	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	24,03	19,54		
		HDP Poliester Mat 35 µm	24,03	19,54		
		ocynk	17,84	14,50		
		alucynk+Easyfilm®	18,86	15,33		
Rynna koszowa uniwersalna	RK 230	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	50,50	41,06		
		HDP Poliester Mat 35 µm	50,50	41,06		
		ocynk	38,25	31,10		
		alucynk+Easyfilm®	38,54	31,33		
Obróbka kominowa uniwersalna	OK	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	59,70	48,54		
		HDP Poliester Mat 35 µm	71,65	58,25		
		ocynk	40,33	32,79		
		alucynk+Easyfilm®	65,68	53,40		
Narożnik zewnętrzny do blachy trapezowej	NZ	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	31,52	25,63		
		HDP Poliester Mat 35 µm	31,52	25,63		
		ocynk	19,68	16,00		
		alucynk+Easyfilm®	26,01	21,15		
Narożnik wewnętrzny do blachy trapezowej	WZ	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	31,52	25,63		
		HDP Poliester Mat 35 µm	31,52	25,63		
		ocynk	19,68	16,00		
		alucynk+Easyfilm®	26,01	21,15		
Maskownica okapowa do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 100 mm	MO 190	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	21,06	17,12		
		HDP poliester Mat 35 µm	21,06	17,12		
Maskownica okapowa do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 120 mm	MO 215	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	23,67	19,24		
		HDP poliester Mat 35 µm	23,67	19,24		
Maskownica okapowa do dachów z izolacją z płyt Baalextherm Soft 160 mm	MO 270	SP poliester: Polysk 25 µm, Mat Perła 35 µm	30,68	24,94		
		HDP poliester Mat 35 µm	30,68	24,94		

► Obróbki mają standardową długość 2000 mm, oprócz gąsiora do blachodachówki NGB - długość = 1980 mm

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

8. Akcesoria dachowe

► Zestawy - bezpieczeństwo dachowe i wentylacja

Nazwa produktu	Symbol	J.m.	Cena [zł]			
			ocynkowane		malowane	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Płotek śniegowy z akcesoriami montażowymi	ZPP	zestaw	80,20	65,20	114,46	93,06
Stopień kominiarski z akcesoriami montażowymi	ZST		41,39	33,65	51,77	42,09
Ława kominiarska długość 1980 mm z akcesoriami montażowymi	ZŁK		238,57	193,96	334,20	271,71
Ława kominiarska długość 1500 mm z akcesoriami montażowymi	ZŁK		181,06	147,20	253,16	205,82
Ława kominiarska długość 1020 mm z akcesoriami montażowymi	ZŁK		123,27	100,22	172,37	140,14
Ława kominiarska długość 600 mm z akcesoriami montażowymi	ZŁK		96,69	78,61	132,19	107,47
Kominek wentylacyjny do blachodachówki z akcesoriami montażowymi	ZKW SPM		-	-	209,70	170,49
Kominek wentylacyjny do BTD 18 z akcesoriami montażowymi	ZKW BTD		-	-	209,70	170,49

* Zestawy zawierają produkty podstawowe oraz akcesoria montażowe.

► Elementy bezpieczeństwa dachowego

Nazwa produktu	Symbol	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]			
				ocynkowane		malowane	
				z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
Płotek przeciwnięgowy	PP	2.000	szt.	35,17	28,59	55,56	45,17
Wspornik płotki do blachodachówki	WPB			12,96	10,54	17,59	14,30
Wspornik płotki do trapezu	WPT			11,11	9,03	16,68	13,56
Wkręt do płotki p.śnieg. do drewna 6,0 x 50 B	H6K			0,17	0,14	-	-
Podkładka 981 / 6,0 x 22 x 2,0 B				0,07	0,06	-	-
Ława kominiarska	ŁK	1.020*		64,44	52,39	100,13	81,41
Ława kominiarska	ŁK	400		25,26	20,54	40,41	32,85
Ława kominiarska	ŁK	600		37,86	30,78	59,95	48,74
Ława kominiarska	ŁK	1.500		95,14	77,35	147,13	119,62
Ława kominiarska	ŁK	1.980		125,57	102,09	194,39	158,04
Mocownik ławy kominiarskiej (kołyska)	MŁK			12,96	10,54	16,31	13,26
Wspornik ławy kominiarskiej do blachodachówki	WŁB			13,51	10,98	16,86	13,71
Wspornik ławy kominiarskiej uniwersalny	WŁT			12,96	10,54	16,31	13,26
Przyścienny mocownik ławy	MŁP			16,31	13,26	18,51	15,05
Łącznik ławy kominiarskiej	ŁŁK			5,19	4,22	6,47	5,26
Stopień kominiarski	SK			23,15	18,82	29,63	24,09
Wkręt do ławy i stopnia do drewna 8,0 x 50 B	H6K			0,17	0,14	-	-
Podkładka 981 / 8,0 x 22 x 2,0 B			0,09	0,07	-	-	

► Standardowe kolory Balex Metal 3011, 8017, 9005, 7024. Dowolny kolor RAL po potwierdzeniu przez Balex Metal.

► Stosujemy 3 wsporniki na 1 płotek o długości 2000 mm (odstęp od krańca płotki 33 cm, rozstaw wsporników 66 cm).

* Standardowy rozmiar ławy kominiarskiej 1020 mm dostępny z magazynu, pozostałe na zamówienie.

► Elementy wentylacyjne

Nazwa produktu	Parametry	Symbol	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Kominek wentylacyjny do blachodachówki		KW-JAP	szt.	111,46	90,62
Kominek wentylacyjny do BTD 18 (oraz PWD)	tylko kolor 9005	KW-JAP		111,46	90,62
Łącznik redukcyjny	100-150	ŁR-JAP		20,70	16,83
Wkład izolowany do blachodachówki i BTD 18	długość 37 cm	WI-JAP		77,54	63,04
Wkład izolowany do PWD	długość 50 cm	WI-JAP		77,74	63,20
Kołnierz do wkładu izolowanego do Balextherm Soft				50,60	41,14

► Standardowe kolory Balex Metal 3011, 8017, 9005, 7024. Dowolny kolor RAL po potwierdzeniu przez Balex Metal.

► W tabelach podano ceny loco Bolszewo.

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)
8. Akcesoria dachowe c.d.
► Elementy montażowe i zaprawkowe

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Kluczyk magnetyczny KM	8 mm	szt.	16,15	13,13
Nit pełny malowany POP - NIT	4,0 x 10 lakierowany		0,31	0,25
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 3 mm	4,8 x 19 ocynk		0,30	0,24
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 5 mm	5,5 x 25 ocynk		0,33	0,27
Wkręt samowiercący o zd. wiercenia do 12 mm	5,5 x 35 ocynk		0,54	0,44
Wkręt na krokwie do BTH.SOFT	6,0/160 - torx		0,74	0,60
Wkręt na krokwie do BTH.SOFT	6,0/200 - torx		1,01	0,82
Wkręt na krokwie do BTH.SOFT	6,0/240 - torx		1,65	1,34
Wkręty FARMER do drewna	4,8 x 35 lakier / ocynk		0,25	0,20
Wkręty FARMER do obróbek	4,8 x 20 lakier		0,25	0,20
Wkręt do panela dachowego na rąbek ELEGANT	4,0 x 30 ocynk		0,12	0,10
Farba zaprawkowa z pędzelkiem	0,20 l		26,86	21,84
Przymiar do uzyskania kąta 67° - do montażu Balextherm Soft	67°		12,66	10,29

► Taśmy

Nazwa produktu	Symbol	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
					z VAT	bez VAT
Taśma wentylacyjna kalenicowa IZOVENT EXTRA	-	na blachę / pod gasior	5.000	szt.	73,80	60,00
Taśma uszczelniająca do blachodachówki Spektrum	TUN SPM	na blachę	1.100		3,00	2,44
	TUP SPM	pod blachę	1.090		3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do BTD/S 18	TUN 18	na blachę	1.090		3,00	2,44
	TUP 18	pod blachę			3,00	2,44
Taśma uszczelniająca do BTU 20	TUU 20	uniwersalna	1.000		3,06	2,49
Taśma uszczelniająca do BTD/S 35	TUN 35	na blachę	1.035		3,27	2,66
	TUP 35	pod blachę			3,27	2,66
Taśma uszczelniająca do BTD 45/900	TUN 45	na blachę	900		3,94	3,20
	TUP 45	pod blachę			3,94	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 45/1000	TUN 45	na blachę	1.000		4,13	3,20
	TUP 45	pod blachę			4,13	3,20
Taśma uszczelniająca do BTD 55	TUN 55	na blachę	940		3,00	3,36
	TUP 55	pod blachę			4,13	3,36
Taśma klin PUS	KLIN	na blachę	1.000		3,00	2,44
Taśma samoprzylepna aluminiowa z przekładką papierową do Balextherm Soft		50µm /120 mm	50 mb	105,08	86,13	
		50µm /75 mm		65,65	53,81	

► Uszczelniacze dękarские

Nazwa produktu	Parametry	J.m.	Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT
Taśma butylowa	rolka 12 mb., 25x4 mm	mb	4,66	3,79
Taśma butylowa	rolka 31 mb., 15x1,5 mm	mb	3,08	2,50
Uszczelniacz butylowy	kartusz, 310 ml, Soudal BUTYRUB	szt.	8,55	6,95
Uszczelniacz kauczukowy przeźroczysty	kartusz, 310 ml, Tytan		15,95	12,97
Uszczelniacz-klej poliuretanowy do świetlików	kartusz, 310 ml, SoudaFlex 40FC		17,99	14,63

► W tabelach podano ceny loco Bolszewo.

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

8. Akcesoria dachowe c.d.

► Świetliki dachowe do blachy trapezowej

Nazwa produktu	Parametry	Dł. [mm]	J.m.	Cena [zł]	
				z VAT	bez VAT
Świetlik do BTS 18/1090	SP poliester wzmocniony włóknem szklanym	3100 *	szt.	180,63	146,85
Świetlik do BTS 35/1035				171,51	139,44
Świetlik do BTS 45/900				149,14	121,25
Świetlik do BTS 45/1000				165,72	134,73
Świetlik do BTS 55/940				155,75	126,63

* istnieje możliwość zamówienia świetlików o niestandardowej długości, przy indywidualnie skalkulowanej dopłacie.

9. Rynny stalowe powlekane WIJO

Nazwa produktu	Symbol	J.m.	100 / 75		125 / 90		150 / 100		
			Cena [zł]		Cena [zł]		Cena [zł]		
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT	
rywna (standard 4 mb)	R	mb.	20,98	17,06	22,58	18,36	29,22	23,76	
rura spustowa (3 mb)	RS		27,10	22,03	29,09	23,65	37,20	30,24	
hak rynny (L = 210 mm)	HR / 210		11,82	9,61	11,82	9,61	12,76	10,37	
hak rynny (L = 70 mm)	HR / 70		9,43	7,67	9,43	7,67	10,76	8,75	
hak rynny nastawny	HRR		-	-	12,09	9,83	-	-	
hak rynny czołowy	HRC		13,01	10,58	13,01	10,58	14,22	11,56	
hak rynny - kompakt	HRK		8,91	7,24	8,91	7,24	10,97	8,92	
złącze rynny	ZR		14,88	12,10	14,88	12,10	15,94	12,96	
odciąg rynny	OR		5,71	4,64	5,71	4,64	5,71	4,64	
denko rynny uniwersalne	DRU		13,55	11,02	13,55	11,02	-	-	
denko rynny lewe / prawe	DRL / DRP		-	-	-	-	13,95	11,34	
narożnik rynny wew. /zew. 90°	NRW / Z		szt.	83,69	68,04	86,35	70,20	103,62	84,24
*narożnik rynny wew. /zew. 135°	*NRW / Z			108,66	88,34	108,66	88,34	130,98	106,49
łącznik rynny z rurą	ŁRR			30,55	24,84	30,55	24,84	35,07	28,51
kolanko rury 75°	KR	30,55		24,84	30,55	24,84	-	-	
kolanko rury 60°	KR	-		-	-	-	37,33	30,35	
przedłużka rury (1 mb)	PR	35,07		28,51	38,25	31,10	45,97	37,37	
obejma rury spustowej	ORS	10,49		8,53	10,49	8,53	11,29	9,18	
obejma rury spustowej wbijana	ORST	23,91		19,44	23,91	19,44	24,05	19,55	
trójnik rury spustowej	TR	129,38		105,19	129,38	105,19	140,95	114,59	
*wylapywacz deszczówki	*WD	118,09		96,01	118,09	96,01	123,54	100,44	
wylewka rury spustowej	WR	35,34		28,73	35,34	28,73	41,45	33,70	
elementy dodatkowe wykonane z tworzywa sztucznego									
sitko rewizyjne rury spust.	SR	szt.		-	-	44,33	36,04	44,43	36,04
redukcja do deszczówki	RDD			-	-	7,86	6,39	7,86	6,39

Orynnowanie Wijo wykonane jest z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej obustronnie powłoką Prelaq Nova 35 µm.

► Kolorystyka oryynnowania Wijo: czerwony, ceglasty, czekoladowo-brązowy, czarny, biały, grafitowo-szary, silvermetallic.

► Orynnowanie w rozmiarze 100/75 dostępne jest tylko w kolorze czekoladowo-brązowym.

► Orynnowanie w kolorze silvermetallic jest droższe o 10%.

* Elementy dostępne na zamówienie.

CENNIK PRODUKTÓW (01.01.2012)

10. Rynny stalowe ocynkowane PROTEKTOR

Nazwa produktu	Symbol	J.m.	150 / 100		150 / 120	
			Cena [zł]		Cena [zł]	
			z VAT	bez VAT	z VAT	bez VAT
ryнна (standard 4 mb.)	R / OC	mb.	14,59	11,86	14,59	11,86
rura spustowa (standard 3 mb.)	RS / OC		16,68	13,56	24,91	20,25
hak rynny długi	HR / OC		10,52	8,55	10,52	8,55
złącze rynny (nie wymaga lutowania i silikonowania)	ZR / OC		37,60	30,57	37,60	30,57
denko rynny uniwersalne	DRU / OC		2,35	1,91	2,35	1,91
narożnik rynny wew. / zew. 90°	NRW / OC	szt.	54,16	44,03	54,16	44,03
	NRS / OC					
łącznik rynny z rurą	ŁRR / OC		14,72	11,97	20,12	16,36
kolanko rury 72°	KR / OC		14,42	11,72	22,99	18,69
obejma rury spustowej wbijana z bolcem 20 cm	ORST / OC		9,50	7,72	10,52	8,55
przedłużka rury (długość 1 m)	PR/OC		15,44	12,55	-	-

► W tabelach podano ceny loco Bolszewo.

* Złącze rynny nie wymaga lutowania i silikonowania

BALEX METAL Sp. z o.o.
CENTRALA


ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo, Polska
Infolinia: 801 000 807
tel. +48 58 778 44 44
fax +48 58 778 44 48
kontakt@balex.eu
www.balex.eu

BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE

BIAŁYSTOK, Fasty	ul. Szosa Knyszyńska 1	tel. 85 662 83 90, tel. 664 741 301, fax 85 662 83 99
BOLSZEWO	ul. Wejherowska 12C	tel. 58 778 44 70, tel. 608 325 509, fax 58 778 44 48
BYDGOSZCZ, Osielesko	ul. Szosa Gdańska 20	tel. 52 321 30 07, tel. 604 509 013, fax 52 321 30 14
GDAŃSK	ul. Budowlanych 64G	tel. 58 349 72 41, tel. 604 509 012, fax 58 349 72 42
KATOWICE, Żory	ul. Pszczyńska 46	tel. 32 475 11 18, tel. 604 509 016, fax 32 475 11 19
LESZNO	ul. Austriacka 6	tel. 65 526 80 27, tel. 602 660 401, fax 65 526 80 27
LUBLIN, Świdnik	ul. Piasecka 146	tel. 81 469 11 50, tel. 604 107 460, fax 81 469 11 52
ŁÓDŹ	ul. Rokicińska 299/301	tel. 42 648 84 40, tel. 696 030 424, fax 42 641 07 36
OLSZTYN	ul. Towarowa 20	tel. 89 533 93 99, tel. 600 380 737, fax 89 533 93 99
OPOLE	ul. Głogowska 22	tel. 77 442 81 74, tel. 608 490 322, fax 77 442 81 74
POZNAŃ I, Komorniki	ul. Poznańska 47A	tel. 61 667 57 73, tel. 600 379 935, fax 61 667 57 74
POZNAŃ II	ul. Obornicka 252/1	tel. 61 825 46 86, tel. 600 379 935, fax 61 825 46 87
RZESZÓW, Głogów Małopolski	Rudna Mała 47C	tel. 17 851 60 17, tel. 660 740 909, fax 17 851 60 17
SŁUPSK	ul. Wrocławska 45	tel. 59 842 20 20, tel. 608 348 434, fax 59 842 20 20
SZCZECIN, Przecław	Przecław 149A	tel. 91 462 42 45, tel. 600 036 555, fax 91 485 11 05
TCZEW	ul. 30 Stycznia 43	tel. 58 532 29 02, tel. 608 400 881, fax 58 530 10 50
WARSZAWA, Jabłonna	ul. Modlińska 17	tel. 22 766 12 70, tel. 608 377 302, fax 22 766 12 75
WROCŁAW, Długołęka	Mirków, ul. Wrocławska 42	tel. 71 315 16 11 (10), tel. 602 736 025, fax 71 315 16 14
ZIELONA GÓRA	ul. Chemiczna 2	tel. 68 327 00 44, tel. 602 660 401, fax 68 327 00 44

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I ROLNICZE

- 883 350 919
- 602 394 105
696 412 722
- 660 740 907
- 660 740 900
- 660 740 902
- 660 740 903
883 350 916
- 604 509 014
- 600 200 343
- 660 740 908
- 883 350 813
- 883 350 811
- 668 126 122
- 660 740 904
- 608 490 475
- 602 684 130
- 660 740 909
- 664 741 302
fax 58 778 45 03

**PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE**

CZECHY	BALEX METAL S.R.O.	Hradec Králové	Vázní 1097, 500-11	tel. +420 495 543 267, fax +420 495 482 683
UKRAINA	BALEX METAL TOV	Kijów	M. Raskovoy, bud. 21 biuro 907, 02660	tel. +380 44 39 07 144, fax +380 44 39 07 145
LITWA	BALEX METAL UAB	Wilno	Savanoriu 174A	tel. +370 527 30 299, fax +370 527 30 295
SŁOWACJA	BALEX METAL	Banská Bystrica	Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica	tel./fax +421 48 419 75 27
ŁOTWA	SIA „BALEX METAL”	Ražotne Brocēnos	Liepnieku 10, Brocēni, LV-3851	tel. +371 638 65 886, fax +371 638 07 401
INNE KRAJE	BALEX METAL SP. Z O. O., Dział Eksportu	Bolszewo	ul. Wejherowska 12C, PL 84-239	tel. +48 662 089 890, fax +48 58 778 44 55